

Overheadfolien

Overheadfolien für Farblaser-Drucksysteme, 130 µm



Produktinformation

Produktbeschreibung Die Technologien der am Markt erhältlichen Farblaser-Drucksysteme unterscheiden sich, weshalb verschiedene Overheadfolien notwendig sind, um auf allen optimale Ergebnisse zu erzielen. Dazu verfügen die Overheadfolien von Océ über verschiedene Stärken und Oberflächen-Beschichtungen. So ist gewährleistet, dass Sie sich immer auf starke Tonerhaftung, ein deutliches und klares Druckbild sowie optimale Laufeigenschaften verlassen können.

Anwendungen

Sollten sie Informationen benötigen, welche Folie für welchen Druckertyp geeignet ist, steht Ihnen unsere umfangreiche Datensammlung unter www.oce-mediaguide.de zur Verfügung. Und natürlich können Sie uns auch persönlich ansprechen.

Verfügbare Abmessungen

Α4 Faserrichtung LG

> LG = Schmalbahn, SG = Breitbahn

Einen Sortimentsüberblick erhalten Sie auf unserer Website http://www.oce-papier.de

Lagerbedingungen

Temperatur 10 - 30 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20 - 70% Angebrochene Riese bei Nichtgebrauch wieder verschließen.

Tipp

Auf der Océ VarioLink xxxxC Serie lassen sich Overheadfolien nur in schwarzweiß, nicht in Farbe drucken.

Sicherheit, Gesundheit Ein Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich.

&Umwelt

