

Canon Zoemini 2

DER KLEINE DRUCKER FÜR DIE GROßEN ERLEBNISSE

Taschenformat, akkubetrieben und ganz ohne Tinte – der perfekte kabellose Drucker, um Smartphone-Fotos überall zum Leben zu erwecken.



- Stecken Sie den Drucker in die Jacken- oder Handtasche und Sie können überall unterwegs drucken
- Sofortige Ausdrücke in ca. 50 s aller Schnappschüsse vom Mobilgerät über Bluetooth
- Vergessen Sie Bilderrahmen – kleben Sie die Fotos einfach auf Ihre Handyhülle, einen Laptop oder an die Wand
- ZINK™ Fotopapier im Format 5 x 7,6 cm mit Kleberückseite mit abziehbarer Folie. Kein Verschmieren, wasserabweisend und reißfest
- Nur 177 g leicht und ca. 12 x 8,4 x 2,15 cm klein
- Eingebauter Akku für ca. 20 Drucke, 10 Blatt Papiervorrat
- Die Canon Mini Print App bietet trendige Filter, AR-Effekte, Rahmen und Doodles. Mit der Kachelfunktion erstellst aus vielen kleinen Bildern ein Poster
- Schnelles Laden über USB-C, Drucken während des Ladevorgangs möglich
- Farbige LED-Statusanzeige



Aufkleber
im Format
5 x 7,6 cm



Smartphone and
Tablet print



Canon
Mini Print App



USB-C

PRODUKTSORTIMENT



Canon Zoemini 2
Canon Zoemini S2

Canon Zoemini 2



Canon Zoemini S2

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

Canon Zoemini 2

ANZEIGEN

Hintere LED (Laden)

Rot: Laden
Grün: Laden beendet
Grün blinken: Gerät fährt hoch
Rot/Grün abwechselnd: Fehler beim Laden

Vordere LED (Status)

Weiß ein: Gerät ist eingeschaltet und auf Standby
Weiß blinken: Gerät fährt hoch / Standby ohne Bluetooth-Verbindung
Weiß langsam hell und dunkel werdend: Druck vorbereiten / Firmware-Update
Rot ein: Das Gerät ist zu heiß
Rot blinken: Abdeckung offen / Fehler beim Drucken / Kein Papier / Papierstau
Rot/Weiß abwechselnd: Akkustand niedrig
Blau blinken: Kein Canon Smartsheet
Cyan ein: Das Gerät ist zu kalt
Cyan langsam hell und dunkel werdend: Kühlen des Druckkopfes
Gelb/Magenta/Cyan/Weiß abwechselnd langsam hell und dunkel werdend: Smartsheet verarbeiten/Drucker druckt (Standardeinstellung)

HARDWARE

Empfohlene Drucktemperatur (°C)

15 - 32 °C

Empfohlene Betriebsumgebung (relative Luftfeuchtigkeit)

40 - 55 % relative Luftfeuchtigkeit

Betriebsumgebung Temperatur (°C)

5 - 40 °C

Betriebsumgebung (relative Luftfeuchtigkeit)

< 70 %

Drucktechnologie

ZINK®

Lebensdauer Druckkopf

Ca. 1.000 Drucke (unter 25 °C)

Druckgeschwindigkeit

Ca. 50 Sekunden (vom Anspringen des Druckwerks bis zum Anhalten, bei 25 °C Raumtemperatur)

Druckauflösung

313 x 500 dpi

Randloser Druck

Ja

Unterstützte Druckmedien

Canon ZINK® Fotopapier, Canon ZINK® Vorgestanzte Sticker

Papiergröße

5 x 7,5 cm

Papierkapazität

Bis zu 10 Blatt Canon ZINK® Fotopapier + 1 Smartsheet®

Sensor

Ja (zur Erkennung von Papier und Papierabdeckung)

Verbindung zum externen Mobilgerät

Bluetooth® 5.0

App für Mobilgeräte

Canon Mini Print App

Ladeanschluss

USB Type-C

Akku

Integrierter Lithium-Polymer-Akku, 500 mAh (0 V-Ladeunterstützung)

Durchschnittlich 20 Blatt Fotopapier

Akkureichweite

Ca. 50 Minuten (von 0% bis voll geladen)

Ca. 36 Minuten (von 0% bis 80%)

Ca. 20 Minuten (von 0% bis 50%)

Anmerkung: Die schnelle Ladegeschwindigkeit erfordert einen USB-Adapter mit QC, PD oder 5V@2,4 A Unterstützung sowie eine Temperatur von 10 - 40°C. Andere USB Adapter wie z.B. 5V@1,5A oder geringer unterstützen möglicherweise die Schnellladung nicht.

Bedienfeld

1. Ein-/Aus-Taste

VERBRAUCHSMATERIALIEN / ZUBEHÖR

Canon ZINK® Fotopapier

Canon ZINK® Fotopapier (10 Blatt pro Packung)
5 x 7,5 cm Fotopapier / Kleberückseite mit abziehbarer Folie

Canon ZINK® Vorgestanzte Sticker

Canon ZINK® Vorgestanzte Sticker (10 Blatt pro Packung)
5 x 7,5 cm Fotopapier / Sticker mit 33 mm Durchmesser / Kleberückseite mit abziehbarer Folie

Temperaturbereich (Lagerung)

Temperatur: 0 - 25 °C, Luftfeuchtigkeit: 40-55 %

GEHÄUSE

Gehäusematerial (oben)

Kunststoff

Gehäusematerial (Mitte)

Kunststoff

Gehäusematerial (unten)

Kunststoff

Oberflächenmaterial

Kunststoff

Anzahl Gummi-Füße

-

Sonstige

-

SONSTIGES

Automatische Abschaltung

Ja (nach 3 Min. / 5 Min. / 10 Min.) (in der App einstellbar)

Reset-Taste

Ja

LAGERUMGEBUNG

Temperaturbereich Lagerhaltung (Einzelhandel + Vertriebskanal)

Temperatur: 0 - 25 °C, Luftfeuchtigkeit: 40-55 %

Dauer Lagerhaltung (Einzelhandel + Vertriebskanal)

~ 1 Jahr

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung

Lithium Polymer Akku (500 mAh)

Displaygröße

-

Gehäusefarbe

Roségold und Weiß / Weiß und Silber / Marineblau und Weiß

Abmessungen (B x H x L)

Ca. 120 x 84 x 21,5 mm

Gewicht

Ca. 177 g



Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2022

DER KLEINE DRUCKER FÜR DIE GROßEN ERLEBNISSE

Canon Zoemini 2

Taschenformat, akkubetrieben und ganz ohne Tinte – der perfekte kabellose Drucker, um Smartphone-Fotos überall zum Leben zu erwecken.

Verkaufsstart: November 2022

Herkunftsland: Korea



DETAILS ZUM PRODUKT:

| Produktname | Mercury Code | EAN Code |
|--|--------------|---------------|
| MINI-DRUCKER ZOEMINI 2 Rosegold/Weiß | 5452C003AA | 4549292194180 |
| MINI-DRUCKER ZOEMINI 2 Weiß/Silber | 5452C004AA | 4549292194197 |
| MINI-DRUCKER ZOEMINI 2 Marineblau/Weiß | 5452C005AA | 4549292194166 |

VERBRAUCHSMATERIAL:

| Produktname | Mercury Code | EAN Code |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| ZINK PAPIER ZP-2030 20 BLATT EXP HB | 3214C002AB | 4549292131352 |
| ZINK PAPIER ZP-2030 50 BLATT EXP HB | 3215C002AB | 4549292131369 |
| ZINK RUNDE STICKER 20 BLATT | 4967C003AB | 4549292192353 |

ZUBEHÖR:

| Produktname | Mercury Code | EAN Code |
|--|--------------|---------------|
| TASCHE FÜR FOTODRUCKER CC-PP110 WH BP | 4009C001AA | 4549292159585 |
| TAGEBUCH FÜR FOTODRUCKER MC-DR001 WH BP | 4010C001AA | 4549292159554 |
| FOTOALBUM FÜR FOTODRUCKER MC-PA004 WH BP | 4011C001AA | 4549292159561 |
| FOTOSTÄNDER FÜR FOTODRUCKER MC-PS001 WH BP | 4012C001AA | 4549292159578 |

Lieferumfang

- Canon Zoemini 2 Fotodrucker
- Kurzanleitung
- USB-Kabel (USB-C auf USB-C)
- Sicherheitsinformationen
- EWS Blatt
- Canon ZINK® Fotopapier (10 Blatt) + 1 SMARTSHEET

Canon

Live for the story_

DER KLEINE DRUCKER FÜR DIE GROßEN ERLEBNISSE

Canon Zoemini 2

Taschenformat, akkubetrieben und ganz ohne Tinte – der perfekte kabellose Drucker, um Smartphone-Fotos überall zum Leben zu erwecken.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

| Produktname | Mercury Code | Packart | Paketbeschreibung | Menge | Länge (ca. mm) | Breite (ca. mm) | Höhe (ca. mm) | Bruttogewicht (ca. kg) |
|--|-------------------|---------|-------------------|-------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| MINI-DRUCKER ZOEMINI 2 Rosegold/Weiß | 5452C003AA | EA | Einzel | 1 | 148 | 109 | 42 | 0,265 |
| MINI-DRUCKER ZOEMINI 2 Weiß/Silber | 5452C004AA | CT | Karton | 16 | 368 | 243 | 196 | 4,99 |
| MINI-DRUCKER ZOEMINI 2 Marineblau/Weiß | 5452C005AA | EP | Europalette | 1.344 | | | | |
| | | | Lagen pro Palette | 7 | | | | |
| | | | Kartons pro Lage | 12 | | | | |
| | | | Produkte pro Lage | 192 | | | | |
| ZINK PAPIER ZP-2030 20 BLATT EXP HB | 3214C002AB | EA | Einzel | 1 | 20,3 | 67,8 | 105,1 | 0,033 |
| | | CT | Karton | 48 | 258 | 146 | 230 | 1,77 |
| | | EP | Europalette | 4.608 | 1.200 | 800 | 1.070 | 180 |
| | | | Lagen pro Palette | 4 | | | | |
| | | | Kartons pro Lage | 24 | | | | |
| | Produkte pro Lage | 1.152 | | | | | | |
| ZINK PAPIER ZP-2030 50 BLATT EXP HB | 3215C002AB | EA | Einzel | 1 | 20,3 | 67,8 | 105,1 | 0,071 |
| | | CT | Karton | 48 | 258 | 146 | 230 | 3,58 |
| | | EP | Europalette | 4.608 | 1.200 | 800 | 1.070 | 354 |
| | | | Lagen pro Palette | 4 | | | | |
| | | | Kartons pro Lage | 24 | | | | |
| | Produkte pro Lage | 1.152 | | | | | | |
| ZINK RUNDE STICKER 20 BLATT | 4967C003AB | EA | Einzel | 1 | 20,3 | 67,8 | 105,1 | 0,033 |
| | | CT | Karton | 24 | 216 | 127 | 146 | 0,91 |
| | | EP | Europalette | 7.560 | 1.219 | 1.016 | 1.365 | 286,65 |
| | | | Lagen pro Palette | 9 | | | | |
| | | | Kartons pro Lage | 35 | | | | |
| | Produkte pro Lage | 840 | | | | | | |

Live for the story_

DER KLEINE DRUCKER FÜR DIE GROßEN ERLEBNISSE

Canon Zoemini 2

Taschenformat, akkubetrieben und ganz ohne Tinte – der perfekte kabellose Drucker, um Smartphone-Fotos überall zum Leben zu erwecken.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

| Produktname | Mercury Code | Packart | Paketbeschreibung | Menge | Länge (ca. mm) | Breite (ca. mm) | Höhe (ca. mm) | Bruttogewicht (ca. kg) |
|--|--------------|---------|-------------------|-------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| TASCHE FÜR FOTODRUCKER CC-PP110 WH BP | 4009C001AA | EA | Einzel | 1 | 188 | 45 | 150 | 0,055 |
| | | CT | Karton | 120 | 585 | 440 | 480 | 7,26 |
| | | EP | Europalette | 480 | 1.200 | 800 | 1.110 | 39 |
| | | | Lagen pro Palette | 2 | | | | |
| | | | Kartons pro Lage | 2 | | | | |
| | | | Produkte pro Lage | 240 | | | | |
| TAGEBUCH FÜR FOTODRUCKER MC-DR001 WH BP | 4010C001AA | EA | Einzel | 1 | 218 | 138 | 20 | 0,178 |
| | | CT | Karton | 40 | 374,7 | 276,3 | 190,5 | 7,73 |
| | | EP | Europalette | 1.600 | 1.200 | 800 | 1.100 | 319 |
| | | | Lagen pro Palette | 5 | | | | |
| | | | Kartons pro Lage | 8 | | | | |
| | | | Produkte pro Lage | 320 | | | | |
| FOTOALBUM FÜR FOTODRUCKER MC-PA004 WH BP | 4011C001AA | EA | Einzel | 1 | 174 | 133 | 23 | 0,099 |
| | | CT | Karton | 40 | 311,2 | 187,3 | 288,9 | 4,50 |
| | | EP | Europalette | 1.680 | 1.200 | 800 | 1.017 | 199 |
| | | | Lagen pro Palette | 3 | | | | |
| | | | Kartons pro Lage | 14 | | | | |
| | | | Produkte pro Lage | 560 | | | | |
| FOTOSTÄNDER FÜR FOTODRUCKER MC-PS001 WH BP | 4012C001AA | EA | Einzel | 1 | 211 | 125 | 22 | 0,113 |
| | | CT | Karton | 40 | 295,3 | 174,6 | 288,9 | 5,20 |
| | | EP | Europalette | 1.920 | 1.200 | 800 | 1.017 | 260 |
| | | | Lagen pro Palette | 3 | | | | |
| | | | Kartons pro Lage | 16 | | | | |
| | | | Produkte pro Lage | 640 | | | | |

Live for the story_